

W A I

L L

S I

Cork Wall Coverings



DELIVERING NATURE



D E L I V E R I N G   N A T U R E

GRANORTE




La naturaleza es instinto, pasión, sin cálculo,  
sin motivos ocultos, sin intereses personales.  
Todos los días florecen multitudes de flores,  
aunque no las miremos, los pájaros cantan  
de una manera deliciosa, aunque no los  
escuchemos, miles de plantas crecen sin  
nuestro conocimiento, nuestra vida se llena  
de colores y olores dados por la Naturaleza,  
aunque no pidas nada.

U N G E S T O  
E S P O N T Á N E O

Es de una bellota que cae del alcornoque, que  
nace una nueva planta, de forma espontánea.  
Llegando a la edad madura, bien enraizado  
en la tierra, el alcornoque se deja despojar  
de su vestido, dejándose ver por dentro, con  
su fuerza vital, de color anaranjado, intenso  
como el sol. Y se regenera, cada nueve años,  
brindándonos no solo su corteza, sino también  
un mejor entorno, lleno de biodiversidad, un  
hábitat único en el mundo.

Como empresa que basa su acción en la  
producción de materiales naturales, sabemos  
que no debe haber forzamientos, presiones  
ni gestos desagradables. La extensión y el  
límite de nuestra actividad es la Naturaleza  
misma, por lo que tomamos decisiones éticas  
que respetan la Naturaleza y la Humanidad.  
Lo que producimos es simplemente la  
transformación de lo que la Naturaleza nos ha  
dado, con un gesto espontáneo.





El corcho, material 100% natural, renovable, biodegradable y totalmente reciclable, tiene propiedades únicas e inimitables: es ligero, elástico, resistente, hipoalergénico, retardante de llama, aislante térmico y acústico. Además, tiene unas características sensoriales y emocionales notables: es confortable, cálido y agradable al tacto.

U N M A T E R I A L  
N A T U R A L Ú N I C O

Ningún otro producto puede ser tan sostenible como el corcho desde el punto de vista medioambiental. El corcho juega un papel importante en el secuestro de CO<sub>2</sub> sirviendo como barrera contra el cambio climático, dado el potencial de retención de carbono de 50 a 70 toneladas de CO<sub>2</sub> por tonelada de corcho. La extracción de corcho no tiene impacto ambiental y los bosques de alcornoques preservan la biodiversidad y combaten la desertificación.

Cada vez que utilizamos un producto de corcho, se produce una contribución directa al medio ambiente.

Los atributos del corcho no se pueden encontrar en ningún otro material individual, lo que lo hace superior a muchos sustitutos sintéticos y una alternativa sostenible esencial para muchos propósitos. Ya sea natural o aglomerado, con granos de corcho obtenidos reciclando los subproductos de la industria de transformación del corcho, se le puede dar forma, colorear, imprimir y grabar, ofreciendo una extraordinaria diversidad de opciones para explorar el material de una manera sorprendentemente creativa.

Desde hace 50 años que Granorte combina la producción con una cultura arraigada en la sostenibilidad y la tradición. Y creemos en la sabiduría de un material natural, antiguo pero renovado: el corcho.

Nuestros productos nunca serán tan hermosos como la maravillosa vibración de la textura natural de la corteza de corcho, pero tratamos, todos los días, de redescubrir esta maravillosa materia prima que combina cultura, sostenibilidad y desempeño técnico.

G R A N O R T E ,

5 0 A Ñ O S D E A M O R A L C O R C H O

Nuestra marca, “Delivering Nature”, es ecológica, creativa y sofisticada, personificando nuestra pasión por el corcho y nuestra determinación de fascinar a las personas, diseñando y creando impresionantes productos de corcho que capturan la imaginación e inspiran interiores hermosos y ecológicos, contribuyendo positivamente a un planeta más sostenible.

Como los árboles, tenemos raíces, arraigados en nuestros valores, calidad, respeto, progreso, y nuestras ramas y hojas son nuestra ambición de cambiar el mundo de los revestimientos.





Cada vez que volvemos a casa, al abrir la puerta, encontramos nuestro mundo, un ambiente confortable, los olores y sonidos que reconocemos de inmediato, el brillo en los ojos de nuestros seres queridos. Todo lo que recibimos en ese momento es un juego mágico de los sentidos. Es la Naturaleza la que nos la da, sobre todo si esa atmósfera, ese pequeño mundo, está hecho de materiales naturales, en pleno respeto del mundo más grande que nos rodea.

## L A C A S A D E L A N A T U R A L E Z A

Ser “Green”, sostenible, no es una moda, es una opción de estilo de vida. Esa vida que encontramos todos los días cuando abrimos la puerta de casa. Nos quitamos los zapatos, y caminamos sobre un suelo que nos recibe con comodidad y calidez, con un olor natural a aire limpio. Entonces, al tocar la pared sentimos una superficie que no solo es decorativa, sino que nos protege del calor y del frío, aquieta los ruidos, nos devuelve el equilibrio, haciéndonos entender que no vivimos en un árbol, pero en una casa llena de naturaleza.



A N E W M E A N I N G  
T O N A T U R A L  
A E S T H E T I C

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

28 texturas/colores.

Dimensiones 600 x 300 x 3 mm

Acabado mate PARAWAX.

D E C O D A L L E

*Con la estética natural del corcho, los revestimientos DECODALLE proponen algo nuevo para interiores de alta gama.*

*Ofreciendo una rica colección de chapas de corcho decorativas, DECODALLE presenta una variedad de superficies realizables en corcho natural, no solo intrínsecamente hermosas y diversas, sino también cálidas, silenciosas y duraderas. DECODALLE permite que los interiores tengan una estética natural poderosa sin comprometer la función.*

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales pesados u otras sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.



C o u n t r y  
I v o r y









C E L E B R A T I N G  
N A T U R E ' S  
P E R F E C T  
I M P E R F E C T I O N

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

14 texturas/colores.

Dimensiones 900 x 300 x 4 mm

Protección a base de agua CORKGUARD®,  
con tecnología antibacteriana CleanSurface  
by Microban®.

*Tomando su nombre del concepto japonés de wabi-sabi, que encuentra la belleza en el contraste y la imperfección, WABI es un excelente ejemplo de cómo los materiales sostenibles se pueden combinar con una estética de inspiración natural, sus variantes y matices, para crear una verdadera declaración en el diseño de interiores.*

*WABI es el resultado de la fusión de la naturaleza y el material, conectando los interiores con el mundo exterior y la misma naturaleza de todo el mundo que es tan vital para el bienestar.*

W A B I

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales pesados u otras sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.






R o s e



W a b i



*Haciendo uso de la estética natural única y distintiva del corcho, MAT es una forma elegante de dar la bienvenida a los acabados naturales en las paredes. Las losetas naturales de pared están disponibles con una superficie de textura gruesa y una gama de colores neutros que crean una apariencia premium tanto en interiores residenciales como comerciales.*

*La paleta de colores permite contrastes de tonos con otros acabados, incluidos los tonos naturales, al tiempo que conecta el interior con la influencia positiva de la naturaleza.*

M A T

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

6 colores.

Dimensiones 900 x 300 x 4 mm

Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales pesados u otras sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.

C O N N E C T I N G  
W A L L S  
T O N A T U R E







A C O L O U R F U L  
N E W M E A N I N G  
T O W A L L S

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

15 colores.

Dimensiones:

900 x 300 x 5,5 mm y 900 x 150 x 5,5 mm.

4 bordes biselados

Acabado a base de agua AQUADUR, con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

*Diseñado para dar un nuevo significado colorido a las paredes, CARIOCA es un nuevo y sorprendente concepto de revestimiento de corcho.*

*Con dos grandes formatos de losetas, CARIOCA utiliza colores llamativos y fuertes líneas gráficas además de la belleza individual e intrínseca del corcho, produciendo una estética poderosa que es difícil de ignorar.*

*Aportando un toque gráfico moderno a la estética natural atemporal del corcho, CARIOCA expresa la vivacidad y la energía del corcho como material de superficie contemporáneo, proporcionando una alternativa más sostenible a las superficies artificiales.*

C A R I O C A

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales pesados u otras sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.





*STORYWALL es una colección contemporánea de revestimientos de pared de corcho que inspira glamour, innovación y diseño.*

*Su inspiración proviene de diseños tradicionales de culturas de todo el mundo que luego se aplican sobre el corcho utilizando técnicas industriales tradicionales y sistemas gráficos de alta tecnología, lo que da como resultado una simbiosis perfecta entre el carácter orgánico del corcho y los gráficos impresos digitalmente.*

*Sin comprometer la sustentabilidad, STORYWALL conecta los interiores comerciales y residenciales con el poder de la naturaleza de una manera sorprendente.*

S T O R Y W A L L

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

9 diseños gráficos.

Dimensiones: 300 x 300 x 4 mm

Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales pesados u otras sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.









*Utilizando la belleza natural del corcho y aportando un nuevo significado a su estética, TATAMI es un revestimiento de paredes inspirado en los tradicionales tatamis japoneses de paja de arroz.*

*El diseño minimalista de TATAMI crea su efecto a través de líneas 3D contrastantes que se pueden instalar en arreglos horizontales o verticales. Las losetas de corcho, que aportan una profundidad y una textura sutiles, combinan la influencia positiva de la naturaleza con una estética sencilla para ofrecer un acabado de pared cómodo, saludable y relajante.*

T A T A M I

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

3 colores.

Dimensiones: 600 x 300 x 4 mm


Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.


Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales pesados u otras sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.





**T a t a m i**  
**L i g h t**







# G E T G R O O V Y W I T H C O R K

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

7 colores de ranura / 1 corcho tostado.

Dimensiones: 600 x 300 x 6 mm

Protección a base de agua CORKGUARD®,  
con tecnología antibacteriana CleanSurface  
by Microban®.

*Los revestimientos de corcho GROOVY  
aportan un estilo vintage a los espacios  
contemporáneos.*

*Hecho completamente de corcho reciclado  
posindustrial, el diseño lineal y simple con  
ranuras CNC crea un motivo hexagonal en la  
pared. El aire retro de GROOVY se equilibra  
igualmente con la estética natural del corcho,  
para lograr un estilo totalmente moderno.*


## G R O O V Y

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales  
pesados u otras sustancias peligrosas para la  
salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo  
con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y  
clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos  
renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están  
disponibles a pedido.





GROOVY Terracotta

*MODULAR es una propuesta de diseño arquitectónico para la decoración de paredes interiores, con 3 diseños básicos ortogonales con efecto 3D, inspirados en las composiciones modulares del arquitecto Le Corbusier.*

*Instaladas en combinaciones y arreglos, las losetas de corcho de gran formato crean una estética que equilibra la expresión natural del corcho con la contemporaneidad del diseño de una forma fresca e interesante.*

## M O D U L A R

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

4 colores / 1 corcho tostado.

Dimensiones: 580 x 580 x 7 mm

Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología antibacteriana CleanSurface by Microban®.

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales pesados u otras sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.

T H E B E A U T Y  
O F L I N E S  
A N D C O L O U R



M o d u l a r





S P A C E ,     L I G H T  
A N D     O R D E R

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

Textura de corcho tostado natural.

Formato: 900 x 300 y 900 x 150 mm.

Espesor: 3, 6 y 9 mm.

Protección a base de agua CORKGUARD®,  
con tecnología antibacteriana CleanSurface  
by Microban®.

*BEBOP es un revestimiento mural de corcho  
que aporta patrones geométricos en 3D a los  
interiores, una forma natural y sostenible de  
crear paredes de alto impacto.*

*Hecho de granos de corcho tostado aglomerado,  
BEBOP viene en un distintivo marrón oscuro  
profundo que muestra la estética natural  
del corcho y, al usar los diferentes tamaños y  
grosos de las losetas en la pared, crea un  
patrón geométrico que forma sombras oscuras  
intensas.*

B E B O P

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales  
pesados u otras sustancias peligrosas para la  
salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo  
con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y  
clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos  
renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están  
disponibles a pedido.







# A S C U L P T U R A L W A Y T O C O N N E C T W I T H N A T U R E

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

3 formas, 5 colores.

Dimensiones:

300 x 300 x 30 mm y 150 x 150 x 30 mm.

Protección a base de agua CORKGUARD®,  
con tecnología antibacteriana CleanSurface  
by Microban®.

*3DFORMS se inspira en los azulejos portugueses  
y los paneles de madera de las décadas de 1950  
y 1960, creando un llamativo patrón geométrico  
en la pared. Basándose en el contraste tonal entre  
la sombra y la luz, 3DFORMS tiene una calidad  
escultórica que cambia de énfasis a medida que  
cambia la luz a lo largo del día.*

*3DFORMS ofrece una sorprendente alternativa  
estética a los revestimientos cerámicos. Desde  
diseños simplemente giratorios para crear patrones  
repetitivos rítmicos que cambian sutilmente, hasta  
combinaciones únicas formadas por cualquiera de  
las tres formas en cualquier tamaño, es una forma  
lúdica de dar la bienvenida al corcho, creando una  
sensación protectora y cómoda que nos acerca a la  
naturaleza.*

## 3 D F O R M S


Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales  
pesados u otras sustancias peligrosas para la  
salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo  
con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y  
clasificación francesa A+


Fabricado con un 90% de subproductos  
renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están  
disponibles a pedido.





3 D F o r m s



*Mostrando el corcho en su forma más auténtica, expresiva y orgánica, RUSTICORK crea paredes impactantes con efectos únicos, imposibles de imitar.*

*Usando corteza cruda y corcho natural, RUSTICORK no solo ofrece una estética natural inconfundible, sino también una pared que ayuda a controlar el ruido aéreo y retener el calor. Natural, biodegradable y reciclable, RUSTICORK se destaca por su estética, funcionalidad y carácter renovable.*

## R U S T I C O R K

Para interiores residenciales y comerciales.

Instalación encolada en paredes.

3 texturas, 6 colores.

Formato: 900 x 600 y 600 x 300 mm.

Natural o pintura a base de agua.

Sin formaldehído, PVC, plastificantes, metales pesados u otras sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente.

Emisiones de VOC muy bajas de acuerdo con GreenGuard GOLD, esquema AgBB y clasificación francesa A+

Fabricado con un 90% de subproductos renovables y reciclados del corcho.

Productos con certificación FSC® están disponibles a pedido.

## W A L L S T H A T W O W











DELIVERING NATURE





NUEVO




1 Acabado en cera mate PARAWAX 2 Lámina decorativa de corcho natural 3 Soporte de corcho aglomerado



005  
600 x 300 x 3 mm  
Encolado



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.



1 Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología CleanSurface 2 Lámina decorativa de corcho natural 3 Soporte de corcho aglomerado




008

900 x 300 x 4 mm  
Encolado



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.



- 1 Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología CleanSurface 2 Lámina decorativa de corcho con textura rugosa 3 Soporte de corcho aglomerado





508  
900 x 300 x 4 mm  
Encolado



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.



Combinaciones




- 1 Acabado mate a base de agua AQUADUR, con tecnología CleanSurface 2 Lámina decorativa de corcho natural
- 3 Bordes biselados 4 Soporte de corcho aglomerado negro expandido



205  
900 x 300 x 5,5 mm  
Encolado



105  
900 x 150 x 5,5 mm  
Encolado



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.



Combinations



Design by Carlos Mendonça & Alzira Peixoto



1 Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología CleanSurface 2 Impresión digital de alta definición 3 Corcho aglomerado




101  
300x 300 x 4 mm  
Encolado



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.



Tatami Natural  
316 023 000



Tatami Light  
316 023 012



Tatami Midnight  
316 310 000

89%

Materiales renovables:  
Corcho

89%

Subproductos  
recicladados del Corcho




- 1 Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología CleanSurface
- 2 Corcho aglomerado textura prensada



316  
600 x 300 x 4 mm  
Encolado






92%


Materiales renovables:  
Corcho

92%


Subproductos  
reciclados del Corcho





- 1 Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología CleanSurface 2 Color impreso 3 Corcho aglomerado mecanizado en CNC




315  
600 x 300 x 6 mm  
Encolado






92%




Materiales renovables:  
Corcho



92%



Subproductos  
recicladados del Corcho



- 1 Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología CleanSurface
- 2 Corcho aglomerado mecanizado en CNC



314  
580 x 580 x 7 mm  
Encolado






92%

Materiales renovables:  
Corcho

92%

Subproductos  
recicladados del Corcho







1 Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología CleanSurface 2 Corcho aglomerado negro expandido



312

900 x 300 x 3 mm  
900 x 300 x 6 mm  
900 x 150 x 6 mm  
900 x 150 x 9 mm  
Encolado





- 1 Protección a base de agua CORKGUARD®, con tecnología CleanSurface
- 2 Corcho aglomerado mecanizado en CNC



Combinations





Lisboa  
313 310 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)

Porto  
313 311 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)

Douro  
313 312 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)





1 Corcho natural    2 Soporte de corcho aglomerado (excepto Slate)



006  
600 x 300 x 25 - 35 mm  
Encolado



906  
900 x 600 x 25 - 35 mm  
Encolado



Productos con certificación FSC® disponibles a pedido.

Información técnica


	Decodalle   Wabi/Mat   Carioca   Storywall   Tatami   Groovy   Modular   Bebop   3DForms   Rusticork											
Acabado	PARAWAX	CORKGUARD®	AQUADUR	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	Natural/Pintado
Sistema de instalación	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado	Encolado
Propiedades Generales	Standard	Unidad										
Dimensiones	EN ISO 24342	mm	600x300 ± 0,5%	900x300 ± 0,5%	900x150 ± 0,5% 900x300 ± 0,5%	300x300 ± 0,5%	600x300 ±0,5%	600x300 ±0,5%	580x580 ±0,5%	900x150 ±0,5% 900x300 ±0,5%	150x150 ±0,5% 300x300 ±0,5%	600x300 900x600
Espesor	ISO 7322	mm	3 ± 0,2	4 ± 0,2	5,5 ± 0,2	4 ± 0,2	4 ± 0,2	6 ± 0,2	7 ± 0,2	3 / 6 / 9 ± 0,2	30 ± 0,5	25 - 35
Perpendicularidad	EN ISO 24342	mm	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 1
Rectilineidad	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 1
Densidad aparente	ISO 7322	Kg/m³	290	300	310	330	330	290	290	300	200	
Masa por unidad de área	EN ISO 23997	g/m²	870 ±10%	1200 ±10%	1700 ±10%	1300 ±10%	1300 ±10%	1740 ±10%	2000 ±10%	1800 (av)	3170 (av)	5000 - 7500
Compresión	ISO 7322	%	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40		
Recuperación	ISO 7322	%	≥ 75	≥ 75	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80		
Estabilidad dimensional	ISO 23999	%	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4		
Contenido de humedad	EN 12105	%	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 10
Encorvamiento	EN ISO 23999	mm	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6		
Resistencia a la tracción	ISO 7322	kPa	≥ 700	≥ 700	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 700		
Propiedades de seguridad	Standard	Unidad										
Reacción al fuego	EN 13501-1	Clase	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Emisión de formaldehído	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Monómero de cloruro de vinilo (VCM)	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pas	Pass	Pass	Pass	Pass
Liberación de metales pesados y elementos específicos	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Propiedades adicionales	Standard	Unidad										
Resistencia térmica	EN 12667	m².K/W	0,06	0,09	0,11	0,09	0,09	0,12	0,14	0,12	0,61	0,49
Conductividad térmica	EN 12667	W/m.K	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Coefficiente de absorción acústica	EN ISO 354	α <sub>w</sub>	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,1	0,1	0,25
Otras características												
Certificación FSC®			Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido	Disponible a pedido
Antimicrobial protection				CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	CleanSurface con tecnología Microban®	
Certificaciones de emisiones de VOC		Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+
m² (piezas) por caja		m² (un)	15,84 m² (88)	5,94 m² (22)	4,32 m² (32/16)	7,92 m² (88)	7,92 m² (44)	7,92 m² (44)	7,06 m² (21)	4,59 m² (23)	1,62 m² (72/18)	4,32 m² (24/8)
m² (cajas) por palet		m² (un)	665,3 m² (42)	332,6 m² (56)	241,9 m² (56)	427,7 m² (54)	427,7 m² (54)	332,6 m² (42)	169,5 m² (24)	257 m² (56)	68 m² (42)	60,5 m² (14)
Peso de la caja		Kg	12	7	9	11	11	14	14	9	6	30



Dispersión acuosa basada en SCOTCHGARD™ y una combinación de resinas, diseñada para proporcionar excelentes propiedades repelentes al agua, aceite y manchas en corcho natural.



Acabado al agua, muy bajo en emisiones, con un aspecto y sensación naturales, gran elasticidad y buena resistencia química.



Producto a base de cera desarrollado especialmente para corcho, con buena flexibilidad, abrasión y repelencia a la humedad / agua.



Bordes biselados en los 4 lados para realce estético.



Tecnología exclusiva DDP de impresión digital directa sobre corcho.



Tecnología de aglomeración sin formaldehído, sin ftalatos y sin PVC.



Protección antibacteriana integrada en el acabado superficial, gracias a la tecnología exclusiva Microban®.



Certificación que garantiza que se cumplen los límites estrictos límites de emisiones químicas al aire interior.



FSC® C044061 Sistema de cadena de custodia certificado, que cumple con los requisitos de las normas del Forest Stewardship Council®.



Símbolo internacional utilizado para identificar productos elaborados con corcho auténtico.

Limpieza y mantenimiento

Los revestimientos de pared Delivering Nature están acabados con un revestimiento especial que mantendrá su hermoso aspecto durante muchos años. Sin embargo, como cualquier otro tipo de revestimiento de paredes, requiere una limpieza adecuada para garantizar su durabilidad y apariencia. A medida que pasa el tiempo, lo revestimiento puede, eventualmente, necesitar algún tipo de mantenimiento. Aunque podemos hacer recomendaciones generales, las condiciones específicas de uso determinarán la frecuencia de mantenimiento necesaria.

El mantenimiento periódico de los revestimientos de paredes debe incluir una limpieza ligera o el uso de una aspiradora con un accesorio de cepillo suave. Las manchas deben eliminarse lo antes posible para limitar la posible reacción entre el agente colorante y el revestimiento de paredes. El tiempo es especialmente importante para eliminar materiales que contienen colorantes o disolventes, como tinta de bolígrafo, lápiz labial, aceite, tintes de champú y algunos alimentos. Elimine las marcas de humedad o humedad en la medida de lo posible con un material absorbente. Elimine cualquier marca seca o suciedad con un paño ligeramente húmedo, jabón suave, agua tibia y, si es necesario, un cepillo suave para eliminar la suciedad de las grietas de los patrones de textura profunda. Para las manchas más difíciles, se recomienda el uso de un limpiador estándar no agresivo. Solo rocíe la pared ligeramente con la solución de limpieza o rocíe el limpiador directamente sobre una esponja o paño limpio. Evita frotar en exceso.

Advertencia

Los productos Delivering Nature han sido elaborados con materiales naturales de gran calidad, y deben manejarse de manera apropiada. A pesar del cuidado prestado en su elaboración, pueden existir variaciones en cuanto a su aspecto (color, brillo o textura). Compruebe dichas características antes de la instalación, distribuyendo las losetas de forma tal que dichas variaciones no ofrezcan un aspecto discordante. La superficie puede experimentar cambios de color al exponerse a la luz solar direta.

Aunque hemos aplicado todos los esfuerzos para garantizar la mayor precisión en la elaboración de este catálogo, GRANORTE no se hace responsable de posibles cambios en los productos ni de errores de impresión. Las imágenes ofrecidas pueden no corresponder de forma exacta con el color y textura reales de los productos acabados.

# GRANORTE



GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.  
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL  
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD  
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK  
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND  
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY  
info@granorte.de | www.granorte.de

VANETON Srl a unico socio  
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA  
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.  
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201  
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA



