

W

A

|

L

L

S

|

Cork Wall Coverings



DELIVERING NATURE

Rivestimenti Murali in Sughero 2022



DELIVERING NATURE

GRANORTE




La natura è istinto, passione, senza calcoli, senza motivi nascosti, senza interessi personali. Ogni giorno sbocciano moltitudini di fiori, anche se non li guardiamo, gli uccelli cantano in modo delizioso, anche se non li ascoltiamo, migliaia di piante crescono a nostra insaputa, la nostra vita è piena di colori e profumi dati da Natura, anche se non chiedi nulla.

## U N G E S T O S P O N T A N E O

È da una ghianda che cade dalla quercia da sughero, che nasce, in modo spontaneo, una nuova pianta. Giunta all'età matura, ben radicata nella terra, la quercia da sughero si lascia spogliare della veste, lasciandosi vedere all'interno, con la sua forza vitale, di colore arancio, intenso come il sole. E si rigenera, ogni nove anni, regalandoci non solo la sua corteccia, ma anche un ambiente migliore, ricco di biodiversità, un habitat unico al mondo.

Come azienda che basa la sua azione sulla produzione di materiali naturali, sappiamo che non devono esserci forzature, pressioni e gesti scortesi. L'estensione e il limite della nostra attività è la Natura stessa, quindi facciamo scelte etiche che rispettano la Natura e l'uomo. Ciò che produciamo è semplicemente la trasformazione di ciò che la Natura ci ha donato, con un gesto spontaneo.





Il sughero, materiale 100% naturale, rinnovabile, biodegradabile e completamente riciclabile, ha proprietà uniche e inimitabili: è leggero, elastico, resiliente, anallergico, ritardante di fiamma, isolante termico e acustico. Possiede inoltre notevoli caratteristiche sensoriali ed emotive: è confortevole, caldo e piacevole al tatto.

## U N M A T E R I A L E N A T U R A L E U N I C O

Nessun altro prodotto può essere sostenibile come il sughero dal punto di vista ambientale. Il sughero svolge un ruolo importante nel sequestro di CO<sub>2</sub> fungendo da barriera ai cambiamenti climatici, dato il potenziale di ritenzione del carbonio compreso tra 50 e 70 tonnellate di CO<sub>2</sub> per tonnellata di sughero. La raccolta del sughero non ha alcun impatto ambientale e le foreste di querce da sughero preservano la biodiversità e combattono la desertificazione.

Ogni volta che utilizziamo un prodotto in sughero, c'è un contributo diretto all'ambiente.

Gli attributi del sughero non possono essere trovati in nessun altro singolo materiale, il che lo rende superiore a molti sostituti sintetici e un'alternativa sostenibile essenziale per molti scopi. Naturale o agglomerato, con grani di sughero ottenuti riciclando i sottoprodotti dell'industria di trasformazione del sughero, può essere modellato, colorato, stampato e inciso, offrendo un'incredibile varietà di opzioni per esplorare il materiale in modo sorprendentemente creativo.

Da 50 anni Granorte coniuga la produzione con una cultura radicata nella sostenibilità e nella tradizione. E crediamo nella saggezza di un materiale naturale, antico ma rinnovato: il sughero.

I nostri prodotti non saranno mai belli come la meravigliosa vibrazione della trama naturale della corteccia di sughero, ma cerchiamo, ogni giorno, di riscoprire questa meravigliosa materia prima coniugando cultura, sostenibilità e prestazioni tecniche.

**G R A N O R T E ,**

**5 0 A N N I D I P A S S I O N E P E R I L S U G H E R O**

Il nostro marchio, “Delivering Nature”, è ecologico, creativo e sofisticato, personifica la nostra passione per il sughero e la nostra determinazione ad affascinare le persone, progettando e creando splendidi prodotti in sughero che catturano l’immaginazione e ispirano interni belli ed ecologici, contribuendo positivamente a un pianeta più sostenibile.

Come gli alberi, abbiamo radici, saldamente radicate nei nostri valori, qualità, rispetto, progresso, e i nostri rami e foglie sono la nostra ambizione di cambiare il mondo dei rivestimenti.





Ogni volta che torniamo a casa, aprendo la porta, troviamo il nostro mondo, un'atmosfera confortevole, i profumi e i suoni che riconosciamo immediatamente, lo splendore negli occhi dei nostri cari. Tutto ciò che riceviamo in quel momento è un magico gioco dei sensi. È la Natura che ce lo dona, soprattutto se quell'atmosfera, quel piccolo mondo, è fatto di materiali naturali, nel pieno rispetto del mondo più grande che ci circonda.

## L A C A S A D E L L A N A T U R A

Essere green, sostenibili, non è una moda, è una scelta di vita. Quella vita che ritroviamo ogni giorno quando apriamo la porta di casa. Ci togliamo le scarpe, e camminiamo su un pavimento che ci accoglie con comodità e calore, con un profumo naturale di aria pulita. Poi, toccando il muro sentiamo una superficie che non è solo decorativa, ma che ci protegge dal caldo e dal freddo, rende più silenziosi i rumori, ci riporta in equilibrio, facendoci capire che non viviamo su un albero, ma in una casa piena di natura.

A N E W M E A N I N G  
T O N A T U R A L  
A E S T H E T I C

*Con l'estetica naturale del sughero, i rivestimenti DECODALLE propongono qualcosa di nuovo per interni di fascia alta.*

*Offrendo una ricca collezione di impiallaccature decorative in sughero, DECODALLE presenta una varietà di superfici realizzabili in sughero naturale, non solo intrinsecamente belle e diverse, ma anche calde, silenziose e resistenti. DECODALLE consente agli interni una estetica naturale senza compromettere la funzione.*

D E C O D A L L E

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

28 trame/colori.

Dimensioni 600 x 300 x 3 mm

Finitura a cera PARAWAX

Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.





C o u n t r y

I v o r y





DECODALLE Primus Rustic Spring





C E L E B R A T I N G  
N A T U R E ' S  
P E R F E C T  
I M P E R F E C T I O N

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

14 trame/colori.

Dimensioni 900 x 300 x 4 mm

Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

*Prendendo il nome dal concetto giapponese di wabi-sabi, che trova la bellezza nel contrasto e nell'imperfezione, WABI è un ottimo esempio di come i materiali sostenibili possano essere combinati con l'estetica di ispirazione naturale, le sue varianti e sfumature, per creare una vera e propria dichiarazione di interior design.*

*WABI è il risultato della fusione di Natura e Materia, che collega gli interni al mondo esterno e alla natura stessa di tutto il mondo, così vitale per il benessere.*

W A B I

Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.






R o s e



W a b i





*Sfruttando l'estetica naturale unica e distinta del sughero, MAT è un modo elegante per accogliere le finiture naturali sulle pareti. I rivestimenti sono disponibili con una superficie strutturata grossolana e una gamma di colori neutri che creano un aspetto premium sia negli interni residenziali che commerciali.*

*La tavolozza dei colori consente contrasti tonali con altre finiture, compresi i toni naturali, collegando gli interni all'influenza positiva della Natura.*

## M A T

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

6 colori.

Dimensioni 900 x 300 x 4 mm

Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.


C O N N E C T I N G  
W A L L S  
T O N A T U R E







MAT



A C O L O U R F U L  
N E W M E A N I N G  
T O W A L L S

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

15 colori.

Dimensioni:

900 x 300 x 5,5 mm e 900 x 150 x 5,5 mm.

4 bordi smussati

Finitura all'acqua AQUADUR, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

*Progettato per dare un nuovo significato colorato alle pareti, CARIOCA è un nuovo e sorprendente concetto di rivestimenti in sughero.*

*Con due formati di piastrelle, CARIOCA utilizza colori audaci e linee grafiche forti in cima alla bellezza individuale e intrinseca del sughero, producendo un'estetica potente che è difficile da ignorare.*

*Portando un tocco grafico moderno all'estetica naturale del sughero, CARIOCA esprime la vivacità e l'energia del sughero come materiale di superficie contemporaneo, fornendo un'alternativa più sostenibile alle superfici artificiali.*

C A R I O C A


Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.





*STORYWALL è una collezione contemporanea di rivestimenti murali in sughero che ispira glamour, innovazione e design.*

*La sua ispirazione deriva dai disegni tradizionali delle culture di tutto il mondo che vengono poi applicati sul sughero utilizzando tecniche industriali tradizionali e sistemi grafici high-tech, risultando in una perfetta simbiosi tra il carattere organico del sughero e la grafica stampata in digitale.*

*Senza compromettere la sostenibilità, STORYWALL collega interni commerciali e residenziali alla forza della natura in modo sorprendente.*

## S T O R Y W A L L

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

9 disegni grafici.

Dimensioni: 300 x 300 x 4 mm

Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.



Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.



W A L L S W I T H A  
S T O R Y







*Usando la bellezza naturale del sughero e apportando un nuovo significato alla sua estetica, TATAMI è un rivestimento murale ispirato ai tradizionali tatami giapponesi di paglia di riso.*

*Il design minimale TATAMI crea il suo effetto attraverso linee 3D a contrasto che possono essere installate in disposizioni orizzontali o verticali. Portando una sottile profondità e consistenza, la piastrella in sughero unisce l'influenza positiva della natura con un'estetica semplice per offrire una finitura della parete confortevole, sana e calmante.*

## T A T A M I

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

3 colori.

Dimensioni: 600 x 300 x 4 mm

Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.


Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.

G R A C E F U L L  
M I N I M A L B U T  
P R O F O U N D  
G E S T U R E S



**T a t a m i**  
**L i g h t**







G E T G R O O V Y  
W I T H C O R K

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

7 colori della scanalatura / 1 sughero tostato.

Dimensioni: 600 x 300 x 6 mm

Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

*I rivestimenti in sughero GROOVY conferiscono un tocco vintage elegante agli spazi contemporanei.*

*Realizzato interamente in sughero riciclato post-industriale, il design lineare e semplice scanalato a CNC crea un motivo esagonale attraverso la parete. L'aria retrò di GROOVY è ugualmente bilanciata dall'estetica naturale del sughero, per un look che sembra del tutto moderno.*


G R O O V Y

Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.





*MODULAR è una proposta di progettazione architettonica per la decorazione di pareti d'interni, con 3 disegni di base ortogonali con effetto 3D, ispirati alle composizioni modulari dell'architetto Le Corbusier.*

*Installate in combinazioni e disposizioni, le piastrelle in sughero di grande formato creano un'estetica che bilancia l'espressione naturale del sughero con la contemporaneità del design in modo fresco e interessante.*

## M O D U L A R

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

4 colori / 1 sughero tostato.

Dimensioni: 580 x 580 x 7 mm

Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.

T H E B E A U T Y  
O F L I N E S  
A N D C O L O U R





M o d u l a r



S P A C E , L I G H T  
A N D O R D E R

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

Texture di sughero tostato naturale.

Formato: 900 x 300 e 900 x 150 mm.

Spessore: 3, 6 e 9 mm.

Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

*BEBOP è un rivestimento murale in sughero che porta motivi geometrici 3D negli interni, un modo naturale e sostenibile per creare pareti ad alto impatto.*

*Realizzato con grani di sughero tostati agglomerati, BEBOP si presenta in un caratteristico marrone scuro scuro che mostra l'estetica naturale del sughero e, utilizzando le diverse dimensioni e spessori delle piastrelle attraverso la parete, crea un motivo geometrico che forma intense ombre scure.*

B E B O P

Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.







A S C U L P T U R A L  
W A Y T O C O N N E C T  
W I T H N A T U R E

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

3 forme, 5 colori.

Dimensioni:

300 x 300 x 30 mm e 150 x 150 x 30 mm.

Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia antibatterica CleanSurface powered by Microban®.

*3DFORMS si ispira alle piastrelle portoghesi e ai pannelli in legno degli anni '50 e '60, creando sorprendenti motivi geometrici sulla parete. Basandosi sul contrasto tonale tra ombre e luci, 3DFORMS ha una qualità scultorea che cambia enfasi man mano che la luce cambia nel corso della giornata.*

*3DFORMS offre un'estetica alternativa sorprendente ai rivestimenti in ceramica. Da semplici disegni rotanti per creare motivi ritmici e mutevoli sottilmente ripetitivi a combinazioni uniche composte da una qualsiasi delle tre forme in qualsiasi dimensione, è un modo giocoso per accogliere il sughero, creando una sensazione protettiva e confortevole che ci avvicina alla natura.*

3 D F O R M S


Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.





3 D F o r m s



*Mostrando il sughero nella sua forma più vera, espressiva e organica, RUSTICORK crea pareti d'effetto con effetti unici, impossibili da imitare.*

*Utilizzando corteccia grezza e sughero naturale, RUSTICORK offre non solo un'estetica naturale inconfondibile, ma anche una parete che aiuta a controllare il rumore aereo e la temperatura. Naturale, biodegradabile e riciclabile, RUSTICORK si distingue per l'estetica, la funzione e il suo stato rinnovabile.*

## R U S T I C O R K

Per interni residenziali e commerciali

Installazione incollata a parete.

3 texture, 6 colori.

Formato: 900 x 600 e 600 x 300 mm.

Naturale o colorato.

Assenza di formaldeide, PVC, plastificanti, metalli pesanti o altre sostanze pericolose per la salute o l'ambiente.

Emissioni VOC molto basse in conformità con GreenGuard GOLD, schema AgBB e Classificazione francese A+

Realizzato con il 90% di sottoprodotti rinnovabili e riciclati del sughero.

Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.

## W A L L S T H A T W O W





RUSTICORK Sandstone Warm White





DELIVERING NATURE



Champagner  
005 039 000




Element Rustic  
005 110 000



Parallel Cream  
005 121 011



Parallel White  
005 121 074



Element Rustic Black  
005 110 090



Element Rustic White  
005 110 074



Parallel Grey  
005 121 048




Expression  
005 290 000




Canyon  
005 155 000




Element Rustic Greige  
005 110 714




Twist  
005 900 000



Twist Black  
005 900 093




Kwadrat  
005 160 000




Country White  
005 241 081




Twist White  
005 900 072




Parallele  
005 121 000




Country Black  
005 241 090



Country Ivory  
005 241 072



Country Cream  
005 241 071





- 1 Finitura a cera PARAWAX 2 Foglio decorativo in sughero naturale 3 Supporto in agglomerato di sughero



005  
600 x 300 x 3 mm  
Incollato





- 1 Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia CleanSurface 2 Foglio decorativo in sughero naturale 3 Supporto in agglomerato di sughero



008  
900 x 300 x 4 mm  
Incollato





Quartz  
508 040 012



Granite  
508 040 055



Limestone  
508 040 011



Slate  
508 040 052



Basalt  
508 040 042



Coal  
508 040 059



Materiali rinnovabili:  
Sughero



Sottoprodotti di  
Sughero riciclati



- 1 Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia CleanSurface
- 2 Foglio decorativo in sughero naturale grossolano
- 3 Supporto in agglomerato di sughero




508  
900 x 300 x 4 mm  
Incollato





Combinazioni





Materiali rinnovabili:  
Sughero



Sottoprodotti di  
Sughero riciclati




- 1 Finitura all'acqua AQUADUR con tecnologia CleanSurface
- 2 Foglio decorativo in sughero naturale
- 3 Spigoli bisellati
- 4 Supporto in agglomerato di sughero espanso





Combinations



- 1 Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia CleanSurface
- 2 Stampa digitale ad alta definizione
- 3 Agglomerato di sughero




101  
300x 300 x 4 mm  
Incollato




Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.



Tatami Natural  
316 023 000



Tatami Light  
316 023 012




Tatami Midnight  
316 310 000



Materiali rinnovabili:  
Sughero



Sottoprodotti di  
Sughero riciclati




1 Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia CleanSurface 2 Sughero agglomerato a tessitura pressata



316  
600 x 300 x 4 mm  
Incollato






Materiali rinnovabili:  
Sughero




Sottoprodotti di  
Sughero riciclati







1 Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia CleanSurface 2 Colore stampato 3 Sughero agglomerato lavorato a CNC





315  
600 x 300 x 6 mm  
Incollato





- 1 Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia CleanSurface
- 2 Sughero agglomerato lavorato a CNC



314  
580 x 580 x 7 mm  
Incollato






Materiali rinnovabili:  
Sughero



Sottoprodotti di  
Sughero riciclati






1 Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia CleanSurface 2 Agglomerato di sughero espanso



312

900 x 300 x 3 mm  
900 x 300 x 6 mm  
900 x 150 x 6 mm  
900 x 150 x 9 mm  
Incollato





1 Protezione all'acqua CORKGUARD®, con tecnologia CleanSurface 2 Sughero agglomerato lavorato a CNC



Combinations



Lisboa  
313 310 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)

Porto  
313 311 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)

Douro  
313 312 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)





Bark  
006 070 000 · 906 070 000



Sandstone  
006 071 000 · 906 071 000



Bark Bluemoon  
006 070 614 · 906 070 614



Bark Black  
006 070 615 · 906 070 615



Sandstone Warm White  
006 071 019 · 906 071 019



Slate  
006 074 000 · 906 074 000



Slate Ash Grey  
006 074 048 · 906 074 048




Slate Terracotta  
006 074 616 · 906 074 616



Materiali rinnovabili:  
Sughero



- 1 Sughero naturale
- 2 Supporto in agglomerato di sughero (tranne nel Slate)



006  
600 x 300 x 25 - 35 mm  
Incollato



906  
900 x 600 x 25 - 35 mm  
Incollato



Prodotti certificati FSC® sono disponibili su richiesta.

## Dati tecnici

	Decodalle	Wabi/Mat	Carioca	Storywall	Tatami	Groovy	Modular	Bebop	3DForms	Rusticork		
Finitura	PARAWAX	CORKGUARD®	AQUADUR	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	Naturale/Dipinto	
Sistema di installazione	Incollato	Incollato	Incollato	Incollato	Incollato	Incollato	Incollato	Incollato	Incollato	Incollato	Incollato	
<b>Proprietà Generali</b>	<b>Standard</b>	<b>Unità</b>										
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	600x300 ± 0,5%	900x300 ± 0,5%	900x150 ± 0,5% 900x300 ± 0,5%	300x300 ± 0,5%	600x300 ±0,5%	600x300 ±0,5%	580x580 ±0,5%	900x150 ±0,5% 900x300 ±0,5%	150x150 ±0,5% 300x300 ±0,5%	600x300 900x600
Spessore	ISO 7322	mm	3 ± 0,2	4 ± 0,2	5,5 ± 0,2	4 ± 0,2	4 ± 0,2	6 ± 0,2	7 ± 0,2	3 / 6 / 9 ± 0,2	30 ± 0,5	25 - 35
Ortogonalità	EN ISO 24342	mm	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 1
Rettilinearità	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 1
Densità apparente	ISO 7322	Kg/m³	290	300	310	330	330	290	290	300	200	
Massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/m²	870 ±10%	1200 ±10%	1700 ±10%	1300 ±10%	1300 ±10%	1740 ±10%	2000 ±10%	1800 (av)	3170 (av)	5000 - 7500
Compressione	ISO 7322	%	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	
Recupero	ISO 7322	%	≥ 75	≥ 75	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	
Stabilità dimensionale	ISO 23999	%	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	
Umidità	EN 12105	%	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 10
Incurvamento	EN ISO 23999	mm	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	
Resistenza alla trazione	ISO 7322	kPa	≥ 700	≥ 700	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 700	
<b>Proprietà di Sicurezza</b>	<b>Standard</b>	<b>Unità</b>										
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Emissione di formaldeide	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Cloruro di vinile monomero (VCM)	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
Rilascio di metalli pesanti e elementi specifici	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass
<b>Proprietà Aggiuntive</b>	<b>Standard</b>	<b>Unità</b>										
Resistenza termica	EN 12667	m².K/W	0,06	0,09	0,11	0,09	0,09	0,12	0,14	0,12	0,61	0,49
Conducibilità termica	EN 12667	W/m.K	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Coefficiente di assorbimento acústico	EN ISO 354	α <sub>w</sub>	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,1	0,1	0,25
<b>Altre caratteristiche</b>												
Certificazione FSC®			Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta	Disponibili su richiesta
Protezione antibatterica			CleanSurface con la tecnologia Microban®		CleanSurface con la tecnologia Microban®							
Certificazioni di emissioni VOC		Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+
m² (pezzi) per scatola	m² (un)	15,84 m² (88)	5,94 m² (22)	4,32 m² (32/16)	7,92 m² (88)	7,92 m² (44)	7,92 m² (44)	7,06 m² (21)	4,59 m² (23)	1,62 m² (72/18)	4,32 m² (24/8)	
m² (scatole) per pallet	m² (un)	665,3 m² (42)	332,6 m² (56)	241,9 m² (56)	427,7 m² (54)	427,7 m² (54)	332,6 m² (42)	169,5 m² (24)	257 m² (56)	68 m² (42)	60,5 m² (14)	
Peso della scatola	Kg	12	7	9	11	11	14	14	9	6	30	



Dispersione acquosa basata su SCOTCHGARD™ e una combinazione di resine, progettata per fornire eccellenti proprietà idrorepellenti e antimacchia sul sughero naturale.



Finitura all'acqua a bassissime emissioni, dall'aspetto naturale, grande elasticità e buona resistenza chimica.



WProdotto a base di cera sviluppato appositamente per il sughero, con buona flessibilità, abrasione e idrorepellenza.



Realizzazione di smussatura al bordo del pavimento per il miglioramento estetico.



Tecnologia esclusiva DDP di stampa digitale diretta su sughero.



Tecnologia di agglomerato di sughero senza formaldeide, PVC e ftalati.



Protezione antibatterica integrata nella finitura superficiale, grazie all'esclusiva tecnologia Microban®.



Certificazione che garantisce il rispetto dei rigorosi limiti delle emissioni di sostanze chimiche.



FSC® C044061 Sistema di catena di custodia certificato, conforme ai requisiti degli standard del Forest Stewardship Council®.



Simbolo internazionale utilizzato per identificare i prodotti realizzati con sughero naturale.

### Pulizia e manutenzione

I rivestimenti Delivering Nature sono rifiniti con una finitura speciale che manterrà il loro bellissimo aspetto per molti anni. Tuttavia, come qualsiasi altro tipo di rivestimento murale, richiede una pulizia adeguata per garantirne la durata e l'aspetto. Col passare del tempo, il rivestimento murale potrebbe, eventualmente, aver bisogno di qualche tipo di manutenzione. Sebbene possiamo formulare raccomandazioni generali, le condizioni d'uso specifiche determineranno la frequenza della manutenzione necessaria.

La manutenzione periodica dei rivestimenti murali dovrebbe includere una leggera spolverata o l'uso di un'aspirapolvere con una spazzola morbida. Le macchie devono essere rimosse il prima possibile per limitare la possibile reazione tra l'agente colorante e il rivestimento murale. Il tempo è particolarmente importante per rimuovere materiali contenenti colori o solventi, come inchiostro a sfera, rossetto, olio, tinte di shampoo e alcuni prodotti alimentari. Rimuovere il più possibile eventuali segni di umidità o bagnato utilizzando un materiale assorbente. Rimuovere eventuali segni asciutti o sporco utilizzando un panno leggermente umido, sapone neutro, acqua tiepida e, se necessario, una spazzola morbida per rimuovere lo sporco dalle fessure dei motivi molto strutturati. Per le macchie più difficili si consiglia l'uso di un normale detergente non aggressivo. Nebulizzare la parete solo leggermente con la soluzione detergente o spruzzare il detergente direttamente su una spugna o un panno pulito. Evitare lo sfregamento eccessivo.

### Attenzione

I prodotti Delivering Nature sono realizzati con materiali naturali di alta qualità che devono essere comunque trattati di conseguenza. Nonostante tutta la dovuta attenzione durante la produzione, ci saranno variazioni nell'aspetto (colore, lucentezza o consistenza). Questo deve essere verificato prima della posa, distribuendo le piastrelle in modo che le variazioni non siano evidenti. La superficie può cambiare colore se esposta alla luce solare diretta.

Anche se ogni sforzo è stato fatto per assicurare la precisione durante la produzione di questo catalogo, GRANORTE non garantisce la perfetta corrispondenza fra il prodotto finito ed eventuali errori di stampa. Le foto dei prodotti potrebbero non corrispondere con precisione al colore e alla consistenza reale del pavimento finito.

# GRANORTE



GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.  
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL  
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD  
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK  
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND  
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY  
info@granorte.de | www.granorte.de

VANETON Srl a unico socio  
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA  
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.  
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201  
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA



