

W

A

I

L

L

S

I

Cork Wall Coverings



DELIVERING NATURE

Kork-Wandbeläge 2022



DELIVERING NATURE

GRANORTE




Natur ist Instinkt, Leidenschaft, ohne Berechnung, ohne versteckte Motive, ohne persönliche Interessen. Jeden Tag blühen unzählige Blumen, auch wenn wir sie nicht beobachten, Vögel singen auf köstliche Weise, auch wenn wir ihnen nicht zuhören, Tausende von Pflanzen wachsen ohne unser Wissen, unser Leben ist erfüllt von Farben und Düften, die uns von der Natur gegeben werden.

## E I N E S P O N T A N E G E S T E

Aus einer Eichel, die von der Korkeiche fällt, wird auf natürliche Weise eine neue Pflanze geboren. Das reife Alter erreichend, gut in der Erde verwurzelt, lässt sich die Korkeiche von ihrem Kleid befreien und lässt sich mit ihrer Lebenskraft von oranger Farbe, intensiv wie die Sonne, im Inneren sehen. Sie regeneriert sich alle neun Jahre und gibt uns nicht nur Ihre Rinde, sondern auch eine bessere Umwelt voller Artenvielfalt, einen einzigartigen Lebensraum auf der Welt.

Als Unternehmen, das auf der Herstellung natürlicher Materialien basiert, wissen wir, dass es keinen Zwang, keinen Druck und keine unfreundlichen Gesten geben darf. Das Ausmaß und die Grenze unseres Handelns ist die Natur selbst, also treffen wir ethische Entscheidungen, die die Natur und die Menschheit respektieren. Was wir produzieren, ist einfach die Transformation dessen, was uns die Natur mit einer spontanen Geste gegeben hat.





Kork, ein 100 % natürliches, erneuerbares, biologisch abbaubares und vollständig recycelbares Material, hat einzigartige und unnachahmliche Eigenschaften: Es ist leicht, elastisch, belastbar, hypoallergen, feuerhemmend, wärme- und schallisierend. Darüber hinaus hat es bemerkenswerte sensorische und emotionale Eigenschaften: Es ist bequem, warm und fühlt sich angenehm an.

## E I N    E I N Z I G A R T I G E S N A T U R M A T E R I A L

Kein anderes Produkt kann aus ökologischer Sicht so nachhaltig sein wie Kork. Kork spielt eine wichtige Rolle bei der CO<sub>2</sub>-Bindung und dient als Barriere gegen den Klimawandel, angesichts des Kohlenstoffspeicherungspotenzials von 50 bis 70 Tonnen CO<sub>2</sub> pro Tonne Kork. Die Korkernte hat keine Auswirkungen auf die Umwelt und Korkeichenwälder erhalten die Artenvielfalt und bekämpfen die Wüstenbildung.

Jedes Mal, wenn wir ein Korkprodukt verwenden, leisten wir einen direkten Beitrag für die Umwelt.

Die Eigenschaften von Kork sind in keiner anderen Rohstoffquelle zu finden. Was ihn im Vergleich zu vielen synthetischen Ersatzstoffen überlegen und für viele Zwecke zu einer wesentlichen nachhaltigen Alternative macht. Entweder natürlich oder agglomeriert, mit Korkkörnern, die durch Recycling der Nebenprodukte der Korkverarbeitungsindustrie gewonnen werden, kann es geformt, gefärbt, bedruckt und graviert werden und bietet eine erstaunliche Vielfalt an Möglichkeiten, das Material auf überraschend kreative Weise zu erkunden.


Seit 50 Jahren verbindet Granorte Produktion mit einer Kultur, die in Nachhaltigkeit und Tradition verwurzelt ist. Und wir glauben an die Weisheit eines natürlichen, altherwürdigen, aber erneuerten Materials: Kork.

Unsere Produkte werden nie so schön sein wie die wunderbare Schwingung der natürlichen Korkrindenstruktur, aber wir versuchen jeden Tag, diesen wunderbaren Rohstoff neu zu entdecken, der Kultur, Nachhaltigkeit und technische Leistung vereint.

G R A N O R T E ,  
L I E B E K O R K S E I T 5 0 J A H R E N

Unsere Marke „Delivering Nature“ ist ökologisch, kreativ und anspruchsvoll und verkörpert unsere Leidenschaft für Kork und unsere Entschlossenheit, Menschen zu faszinieren, indem wir atemberaubende Korkprodukte entwerfen und herstellen, die die Fantasie anregen und zu schönen und umweltfreundlichen Innenräumen inspirieren und wirken gleichzeitig positiv und nachhaltig auf unseren Planeten.

Wie Bäume haben wir Wurzeln, fest verankert in unseren Werten, Qualität, Respekt, Fortschritt, und unsere Äste und Blätter sind unser Bestreben, die Welt der Raumgestaltung zu verändern.





Jedes Mal, wenn wir nach Hause zurückkehren, die Tür öffnen, finden wir unsere Welt, eine angenehme Atmosphäre, die Düfte und Geräusche, die wir sofort wiedererkennen, das Leuchten in den Augen unserer Lieben. Alles, was wir in diesem Moment empfangen, ist ein magisches Spiel der Sinne. Es ist die Natur mit Ihren natürlichen Materialien, die es uns ermöglicht diese besondere Atmosphäre, diese kleine Welt, in vollem Respekt vor der größeren Welt, die uns umgibt zu schaffen.

## D A S   H A U S   D E R   N A T U R

Grün und nachhaltig zu sein, ist keine Mode, es ist ein Lifestyle. Dieses Leben, das wir jeden Tag leben, wenn wir die Haustür öffnen. Wir ziehen unsere Schuhe aus und gehen auf einem Boden, der uns mit Komfort und Wärme empfängt, mit einem natürlichen Duft sauberer Luft. Wenn wir dann die Wand berühren, spüren wir eine Oberfläche, die nicht nur dekorativ ist, sondern uns vor Hitze und Kälte schützt, die störenden Geräusche leiser macht, uns wieder ins Gleichgewicht bringt und uns begreiflich macht, dass wir nicht in einem Baum leben, aber in einem Haus voller Natur.

A N E W M E A N I N G  
T O N A T U R A L I  
A E S T H E T I C

D E C O D A L L E

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.

Klebmontage an Wänden.

28 Texturen/Farben.

Maße 600 x 300 x 3 mm

PARAWAX Wachs Oberfläche

*Mit der natürlichen Ästhetik von Kork bieten DECODALLE Wandfliesen etwas Neues für hochwertige Innenräume.*

*DECODALLE bietet eine reichhaltige Kollektion dekorativer Korkfurniere und präsentiert eine Vielzahl von Oberflächen, die mit Naturkork erhältlich sind, nicht nur von Natur aus schön und vielfältig, sondern auch warm, ruhig und langlebig. DECODALLE verleiht Innenräumen eine kraftvolle natürliche Ästhetik, ohne die Funktion zu beeinträchtigen.*

Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern, Schwermetallen oder anderen gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus 90% erneuerbaren und recycelten Nebenprodukten von Kork.

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.





C o u n t r y

I v o r y





DECODALLE Primus Rustic Spring





C E L E B R A T I N G  
N A T U R E ' S  
P E R F E C T  
I M P E R F E C T I O N

*WABI hat seinen Namen vom japanischen Konzept Wabi-Sabi, das Schönheit in Kontrast und Unvollkommenheit findet, und ist ein Paradebeispiel dafür, wie nachhaltige Materialien mit von der Natur inspirierter Ästhetik, ihren Varianten und Nuancen kombiniert werden können, um ein echtes Statement in der Innenarchitektur zu setzen.*


*WABI ist das Ergebnis der Verschmelzung von Natur und Material und verbindet Innenräume mit der Außenwelt und der Natur aus aller Welt, die für das Wohlbefinden so wichtig ist.*

W A B I

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.  
Klebmontage an Wänden.  
14 Texturen/Farben.  
Maße 900 x 300 x 4 mm  
CORKGUARD® wasserbasierter  
Oberflächenschutz mit CleanSurface powered  
by Microban® antimikrobielle Technologie.

Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern,  
Schwermetallen oder anderen gesundheits-  
und umweltgefährdenden Stoffen.  
Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß  
GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und  
französischer Klassifizierung A+.  
Hergestellt aus 90% erneuerbaren und  
recyclten Nebenprodukten von Kork.  
FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage  
erhältlich.






Rose



W a b i





*MAT macht sich die einzigartige und unverwechselbare natürliche Ästhetik von Kork zunutze und ist eine stilvolle Art, natürliche Oberflächen an Wänden zu begrüßen. Die natürlichen Wandfliesen sind mit einer grob strukturierten Oberfläche und einer Reihe neutraler Farben erhältlich, die sowohl in Wohn- als auch in gewerblichen Innenräumen einen hochwertigen Look erzeugen.*

*Die Farbpalette ermöglicht tonale Kontraste zu anderen Oberflächen, einschließlich Naturtönen, und verbindet das Interieur mit dem positiven Einfluss der Natur.*

## M A T

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.

Klebmontage an Wänden.

6 Farben.

Maße 900 x 300 x 4 mm

CORKGUARD® wasserbasierter

Oberflächenschutz mit CleanSurface

powered by Microban® antimikrobielle

Technologie.

Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern,

Schwermetallen oder anderen gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß

GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus 90% erneuerbaren und recycelten Nebenprodukten von Kork.

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

C O N N E C T I N G  
W A L L S  
T O N A T U R E





MAT



A C O L O U R F U L  
N E W M E A N I N G  
T O W A L L S

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.

Klebmontage an Wänden.

15 Farben.

Maße:

900 x 300 x 5,5 mm und 900 x 150 x 5,5 mm.

4-seitig gefast.

AQUADUR Wasserlack Oberflächenschutz

mit

CleanSurface powered by Microban®

antimikrobielle Technologie.

*CARIOCA ist ein auffälliges neues Korkfliesenkonzept, das entworfen wurde, um Wänden eine farbenfrohe neue Bedeutung zu verleihen.*

*Mit zwei großen Fliesenformaten verwendet CARIOCA kräftige Farben und starke grafische Linien zusätzlich zur individuellen und intrinsischen Schönheit von Kork und erzeugt so eine kraftvolle Ästhetik, die kaum zu übersehen ist.*

*CARIOCA verleiht der zeitlosen natürlichen Ästhetik von Kork eine moderne grafische Note und bringt die Lebendigkeit und Energie von Kork als zeitgenössisches Oberflächenmaterial zum Ausdruck, das eine nachhaltigere Alternative zu künstlichen Oberflächen bietet.*

C A R I O C A

Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern, Schwermetallen oder anderen gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus 90% erneuerbaren und recycelten Nebenprodukten von Kork.

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.





*STORYWALL ist eine zeitgenössische Wandverkleidungskollektion aus Kork, die Glamour, Innovation und Design inspiriert. Seine Inspiration stammt von traditionellen Designs von Kulturen auf der ganzen Welt, die dann mit traditionellen Industrietechniken und Hightech-Grafiksystemen auf Kork aufgebracht werden, was zu einer perfekten Symbiose zwischen dem organischen Charakter von Kork und digital gedruckten Grafiken führt.*

*Ohne Kompromisse bei der Nachhaltigkeit verbindet STORYWALL auf überraschende Weise gewerbliche und private Innenräume mit der Kraft der Natur.*

## S T O R Y W A L L

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.  
Klebmontage an Wänden.  
9 grafische Designs  
Maße: 300 x 300 x 4 mm  
CORKGUARD® wasserbasierter  
Oberflächenschutz mit CleanSurface  
powered by Microban® antimikrobielle  
Technologie.


Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern,  
Schwermetallen oder anderen gesundheits-  
und umweltgefährdenden Stoffen.  
Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß  
GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und  
französischer Klassifizierung A+.  
Hergestellt aus 90% erneuerbaren und  
recyclten Nebenprodukten von Kork.  
FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage  
erhältlich.



W A L L S W I T H A  
S T O R Y







*TATAMI nutzt die natürliche Schönheit von Kork und verleiht seiner Ästhetik eine neue Bedeutung. TATAMI ist eine Wandverkleidung, die von traditionellen japanischen Tatami-Reisstrohmatten inspiriert ist.*

*Das minimale Design von TATAMI erzeugt seine Wirkung durch kontrastierende 3D-Linien, die in horizontaler oder vertikaler Anordnung installiert werden können. Die Korkfliesen bringen subtile Tiefe und Textur und vereinen den positiven Einfluss der Natur mit unkomplizierter Ästhetik, um eine komfortable, gesunde und beruhigende Wandoberfläche zu schaffen.*

T A T A M I

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.

Klebmontage an Wänden.

3 Farben.

Maße: 600 x 300 x 4 mm

CORKGUARD® wasserbasierter

Oberflächenschutz mit CleanSurface

powered by Microban® antimikrobielle


Technologie.

Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern, Schwermetallen oder anderen gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus 90% erneuerbaren und recycelten Nebenprodukten von Kork.


FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.



T a t a m i

L i g h t







G E T G R O O V Y  
W I T H C O R K

*GROOVY Kork-Wandfliesen verleihen modernen Räumen einen stilvollen Vintage-Touch.*

*Das CNC-gerillte, lineare und einfache Design besteht vollständig aus postindustriellem recyceltem Kork und bildet ein sechseckiges Motiv über die Wand. Die Retro-Atmosphäre von GROOVY wird gleichermaßen durch die natürliche Ästhetik von Kork ausgeglichen, für einen Look, der sich absolut modern anfühlt.*

G R O O V Y

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.  
Klebmontage an Wänden.

7 Rillenfarben / 1 gerösteter Kork.

Maße: 600 x 300 x 6 mm


CORKGUARD® wasserbasierter  
Oberflächenschutz mit CleanSurface  
powered by Microban® antimikrobielle  
Technologie.


Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern,  
Schwermetallen oder anderen gesundheits-  
und umweltgefährdenden Stoffen.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß  
GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und  
französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus 90% erneuerbaren und  
recyclten Nebenprodukten von Kork.

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage  
erhältlich.





*MODULAR ist ein Vorschlag für architektonisches Design für die Dekoration von Innenwänden mit 3 Grunddesigns mit 3D-Effekt, inspiriert von den modularen Kompositionen des Architekten Le Corbusier. In Kombinationen verlegt, schaffen die großformatigen Korkfliesen eine Ästhetik, die den natürlichen Ausdruck von Kork mit der Zeitgenossenschaft des Designs auf frische und interessante Weise in Einklang bringt.*

## M O D U L A R

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.  
Klebmontage an Wänden.  
4 Farben / 1 gerösteter Kork.  
Maße: 580 x 580 x 7 mm  
CORKGUARD® wasserbasierter  
Oberflächenschutz mit CleanSurface  
powered by Microban® antimikrobielle  
Technologie.



Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern,  
Schwermetallen oder anderen gesundheits-  
und umweltgefährdenden Stoffen.  
Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß  
GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und  
französischer Klassifizierung A+.  
Hergestellt aus 90% erneuerbaren und  
recyclten Nebenprodukten von Kork.  
FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage  
erhältlich.

T H E B E A U T Y  
O F L I N E S  
A N D C O L O U R





M o d u l a r





S P A C E , L I G H T  
A N D O R D E R

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.  
Klebmontage an Wänden.  
Natürliche geröstete Korkstruktur.  
Format: 900 x 300 und 900 x 150 mm.  
Dicke: 3, 6 und 9 mm.  
CORKGUARD® wasserbasierter  
Oberflächenschutz mit CleanSurface  
powered by Microban® antimikrobielle  
Technologie.


*BEBOP ist eine aussagekräftige Korkfliese, die geometrische 3D-Muster in Innenräume bringt, eine natürliche und nachhaltige Möglichkeit, eindrucksvolle Wände zu schaffen.*

*BEBOP wird aus agglomerierten gerösteten Korkkörnern hergestellt und ist in einem unverwechselbaren tiefen Dunkelbraun erhältlich, das die natürliche Ästhetik von Kork zeigt, und durch die Verwendung der unterschiedlichen Größe und Dicke der Fliesen an der Wand erzeugt es ein geometrisches Muster, das intensive dunkle Schatten bildet.*

B E B O P

Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern, Schwermetallen oder anderen gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen.  
Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und französischer Klassifizierung A+.  
Hergestellt aus 90% erneuerbaren und recycelten Nebenprodukten von Kork.  
FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.







A S C U L P T U R A L  
W A Y T O C O N N E C T  
W I T H N A T U R E

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.

Klebmontage an Wänden.

3 Formen, 5 Farben.

Maße:

300 x 300 x 30 mm und 150 x 150 x 30 mm.

CORKGUARD® wasserbasierter

Oberflächenschutz mit CleanSurface

powered by Microban® antimikrobielle

Technologie.

*3DFORMS lässt sich von portugiesischen Fliesen und Holzvertäfelungen der 1950er und 1960er Jahre inspirieren und kreiert markante geometrische Muster an der Wand. 3DFORMS stützt sich auf den tonalen Kontrast zwischen Schatten und Licht und hat eine skulpturale Qualität, die die Betonung ändert, wenn sich das Licht im Laufe des Tages ändert.*

*3DFORMS bietet eine auffällige alternative Ästhetik zu keramischen Wandfliesen. Von einfach rotierenden Designs, um subtil wechselnde, rhythmisch sich wiederholende Muster zu schaffen, bis hin zu einzigartigen Kombinationen aus einer der drei Formen in jeder Größe, es ist eine spielerische Art, den Kork willkommen zu heißen und ein schützendes und angenehmes Gefühl zu schaffen, das uns der Natur näher bringt.*

3 D F O R M S


Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern, Schwermetallen oder anderen gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus 90% erneuerbaren und recycelten Nebenprodukten von Kork.

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich





3 D F o r m s



*RUSTICORK zeigt Kork in seiner wahrsten, ausdrucksstärksten und organischsten Form und schafft Statement-Wände mit einzigartigen Effekten, die unmöglich nachzuahmen sind.*

*Durch die Verwendung von roher Rinde und Naturkork bietet RUSTICORK nicht nur eine unverwechselbare natürliche Ästhetik, sondern auch eine Wand, die hilft, Luftschall zu kontrollieren und Wärme zu speichern. Natürlich, biologisch abbaubar und recycelbar, zeichnet sich RUSTICORK durch Ästhetik, Funktion und seinen nachwachsenden natürlichen Status aus.*

## R U S T I C O R K

Für Wohn- und Gewerbeinnenräume.

Klebmontage an Wänden.

3 Texturen, 6 Farben

Format: 900 x 600 und 600 x 300 mm.

Naturbelassen oder Farbe auf Wasserbasis.

Frei von Formaldehyd, PVC, Weichmachern, Schwermetallen oder anderen gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen.

Sehr niedrige VOC-Emissionen gemäß GreenGuard GOLD, AgBB-Schema und französischer Klassifizierung A+.

Hergestellt aus 90% erneuerbaren und recycelten Nebenprodukten von Kork.


FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

## W A L L S T H A T W O W














RUSTICORK Bluemoon













DELIVERING NATURE






- 1 PARAWAX Wachs Oberfläche
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Rückenabdeckung aus Presskork



005  
600 x 300 x 3 mm  
Geklebt





- 1 CORKGUARD® wasserbasierter Oberflächenenschutz mit CleanSurface-Technologie
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Rückenabdeckung aus Presskork





Quartz  
508 040 012



Granite  
508 040 055




Limestone  
508 040 011



Slate  
508 040 052



Basalt  
508 040 042



Coal  
508 040 059



Nachwachsende Rohstoffe: Kork



Recycelte Nebenprodukte von Kork



1 CORKGUARD® wasserbasierter Oberflächenschutz mit CleanSurface-Technologie 2 Dekoratives Korkfurnier mit natürlicher grober Textur

3 Rückenabdeckung aus Presskork




508  
900 x 300 x 4 mm  
Geklebt







Kombinationen




- 1 Luftgetrockneter AQUADUR-Wasserlack mit CleanSurface-Technologie
- 2 Dekoratives Furnier aus natürlichem Kork
- 3 Rundum gefaste Kanten
- 4 Rückenabdeckung aus Expandierter Kork





Combinations



1 CORKGUARD® wasserbasierter Oberflächenschutz mit CleanSurface-Technologie 2 Hochoflösender Digitaldruck 3 Presskork




101  
300x 300 x 4 mm  
Geklebt






Tatami Natural  
316 023 000



Tatami Light  
316 023 012



Tatami Midnight  
316 310 000



Nachwachsende Rohstoffe: Kork



Recycelte Nebenprodukte von Kork





1 CORKGUARD® wasserbasierter Oberflächenschutz mit CleanSurface-Technologie 2 Gepresster kork mit gepresster textur



316  
600 x 300 x 4 mm  
Geklebt












- 1 CORKGUARD® wasserbasierter Oberflächenschutz mit CleanSurface-Technologie
- 2 Gedruckte Farbe
- 3 Presskork, CNC-gefräst




315  
600 x 300 x 6 mm  
Geklebt







1 CORKGUARD® wasserbasierter Oberflächenschutz mit CleanSurface-Technologie 2 Presskork, CNC-gefräst




314  
580 x 580 x 7 mm  
Geklebt





Bebop  
312 310 000






1 CORKGUARD® wasserbasierter Oberflächenschutz mit CleanSurface-Technologie 2 Expandierter Kork



312

- 900 x 300 x 3 mm
  - 900 x 300 x 6 mm
  - 900 x 150 x 6 mm
  - 900 x 150 x 9 mm
- Geklebt





1 CORKGUARD® wasserbasierter Oberflächenschutz mit CleanSurface-Technologie 2 Presskork, CNC-gefräst



Combinations





Lisboa  
313 310 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)

Porto  
313 311 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)

Douro  
313 312 (000 / 011 / 042 / 616 / 621)







Nachwachsende Rohstoffe: Kork



- 1 Natürlicher Kork
- 2 Rückenabdeckung aus Presskork (außer Slate)



# Technische daten

		Decodalle	Wabi/Mat	Carioca	Storywall	Tatami	Groovy	Modular	Bebop	3DForms	Rusticork	
Oberfläche		PARAWAX	CORKGUARD®	AQUADUR	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	CORKGUARD®	Natur/bemalt	
Installationssystem		Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	Geklebt	
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>	<b>Standard</b>	<b>Einheit</b>										
Abmessungen	EN ISO 24342	mm	600x300 ± 0,5%	900x300 ± 0,5%	900x150 ± 0,5% 900x300 ± 0,5%	300x300 ± 0,5%	600x300 ±0,5%	600x300 ±0,5%	580x580 ±0,5%	900x150 ±0,5% 900x300 ±0,5%	150x150 ±0,5% 300x300 ±0,5%	600x300 900x600
Gesamtstärke	ISO 7322	mm	3 ± 0,2	4 ± 0,2	5,5 ± 0,2	4 ± 0,2	4 ± 0,2	6 ± 0,2	7 ± 0,2	3 / 6 / 9 ± 0,2	30 ± 0,5	25 - 35
Rechtwinkligkeit	EN ISO 24342	mm	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 1
Geradheit	EN ISO 24342	mm	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 1
Rohdichte	ISO 7322	Kg/m³	290	300	310	330	330	290	290	300	200	
Gewicht je Flächeneinheit	EN ISO 23997	g/m²	870 ±10%	1200 ±10%	1700 ±10%	1300 ±10%	1300 ±10%	1740 ±10%	2000 ±10%	1800 (av)	3170 (av)	5000 - 7500
Kompression	ISO 7322	%	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	≤ 40	
Rückfederung	ISO 7322	%	≥ 75	≥ 75	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	
Dimensionsstabilität	ISO 23999	%	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	
Feuchtegehalt	EN 12105	%	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 8	≤ 10
Schüsselung	EN ISO 23999	mm	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	
Zugfestigkeit	ISO 7322	kPa	≥ 700	≥ 700	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	≥ 700	
<b>Sicherheitseigenschaften</b>	<b>Standard</b>	<b>Einheit</b>										
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Formaldehydemission	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Passe	Pass	Pass	Pass	Pass
Vinylchlorid-Monomer (VCM)	EN 12149	mg/Kg	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Pass	Passe	Pass	Pass	Pass
Migration von Schwermetallen und anderen Elementen	EN 12149	mg/Kg	Pass									
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>	<b>Standard</b>	<b>Einheit</b>										
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12667	m².K/W	0,06	0,09	0,11	0,09	0,09	0,12	0,14	0,12	0,61	0,49
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	W/m.K	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Schallabsorptionskoeffizient	EN ISO 354	α <sub>w</sub>	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,05	0,05	0,1	0,1	0,25
<b>Other Features</b>												
FSC®-Zertifizierung		Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich	Auf Anfrage erhältlich
Antibakterieller Schutz			CleanSurface Bereitgestellt von Microban®									
VOC-Emissionszertifizierungen		Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+	Greenguard Gold AgBB A+
m² (Stück) pro Karton	m² (un)	15,84 m² (88)	5,94 m² (22)	4,32 m² (32/16)	7,92 m² (88)	7,92 m² (44)	7,92 m² (44)	7,06 m² (21)	4,59 m² (23)	1,62 m² (72/18)	4,32 m² (24/8)	
m² (Kartons) pro Palette	m² (un)	665,3 m² (42)	332,6 m² (56)	241,9 m² (56)	427,7 m² (54)	427,7 m² (54)	332,6 m² (42)	169,5 m² (24)	257 m² (56)	68 m² (42)	60,5 m² (14)	
Gewicht pro Karton	Kg	12	7	9	11	11	14	14	9	6	30	



Wässrige Dispersion auf Basis von SCOTCHGARD™ und einer Kombination von Harzen, die dem natürlichen Kork ausgezeichnete und dauerhafte wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften verleihen.



Wasserabweisende Beschichtung mit sehr geringen Emissionen, mit natürlichem Look & Feel, großer Elastizität und guter Chemikalienbeständigkeit.



Speziell für Kork entwickeltes Produkt auf Wachsbasis mit guter Flexibilität, Abriebfestigkeit und Feuchtigkeits- / Wasserabweisung.



4Verbesserte Optik durch 4-seitige Fasenkanten.



Proprietäre Technologie für Digitaldruck direkt auf Kork.



Formaldehydfreie, PVC-freie und Phthalate freie Bindemitteltechnologie.



Integrierter antibakterieller Schutz in der Oberflächenveredelung dank exklusiver Microban®-Technologie.



Zertifizierung, die sicherstellt, dass strenge Emissionsgrenzwerte für die Raumluft eingehalten werden.



FSC® C044061 Zertifiziertes Produktkettensystem, das die Anforderungen der Standards des Forest Stewardship Council® erfüllt.



Das „CORK“ –Kennzeichen garantiert Qualität und Herkunft aus natürlichem Kork.

## Reinigung und Instandhaltung

Delivering Nature -Wandfliesen sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, die ihr schönes Aussehen viele Jahre lang behält. Wie jede andere Art von Wandverkleidung erfordert sie jedoch eine ordnungsgemäße Reinigung, um Haltbarkeit und Aussehen zu gewährleisten. Im Laufe der Zeit benötigen Wandfliesen möglicherweise eine gewisse Pflege. Obwohl wir allgemeine Empfehlungen geben können, bestimmen die spezifischen Nutzungsbedingungen, wie häufig eine Wartung erforderlich ist.

Die regelmäßige Pflege von Wandverkleidungen sollte leichtes Abstauben oder die Verwendung eines Staubsaugers mit einem weichen Bürstenaufsatz umfassen. Flecken sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um eine mögliche Reaktion zwischen dem Beizmittel und der Wandbekleidung zu begrenzen. Zeit ist besonders wichtig für das Entfernen von Materialien, die Farben oder Lösungsmittel enthalten, wie z. B. Kugelschreibertinte, Lippenstift, Öl, Shampoootönungen und einige Lebensmittel. Entfernen Sie alle feuchten oder nassen Flecken so weit wie möglich mit einem absorbierenden Material. Entfernen Sie trockene Flecken oder Schmutz mit einem leicht feuchten Tuch, milder Seife, warmem Wasser und, falls erforderlich, einer weichen Bürste, um Schmutz aus den Ritzen tief strukturierter Muster zu entfernen. Bei schwierigeren Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmittels. Besprühen Sie die Wand nur leicht mit der Reinigungslösung oder sprühen Sie den Reiniger direkt auf einen sauberen Schwamm oder Lappen. Vermeiden Sie übermäßiges Reiben.

## Hinweis

Delivering Nature -Produkte werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und sollten entsprechend schonend behandelt werden. Trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung wird es unterschiedliche Variationen im Aussehen (Farbe, Glanz und Textur) geben. Dies sollte vor der Verlegung überprüft werden, um Fliesen in einer Weise zu verteilen, dass diese Variationen nicht auffallen. Bei direkter Sonneneinstrahlung kann sich die Oberfläche verfärben.

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, eine hohe Genauigkeit während der Produktion des Katalogs zu gewährleisten, räumt GRANORTE potenzielle Produktänderungen und Druckfehler ein. Die Produkte auf den Fotos können von der realen Farbe und Textur des Endproduktes abweichen.

# GRANORTE



GRANORTE - Revestimentos de Cortiça, Lda.  
Avenida Santiago, 68 | 4520-470 Rio Meão | PORTUGAL  
info@granorte.pt | www.granorte.pt

GRANORTE UK LTD  
Unit 18 Cedar Court | Halesfield 17 | Telford TF7 4PF | UK  
info@granorte.co.uk | www.granorte.co.uk

GRANORTE GmbH DEUTSCHLAND  
Nimrodstraße 22 | 90441 Nürnberg | GERMANY  
info@granorte.de | www.granorte.de

VANETON Srl a unico socio  
Via Repubblica di San Marino, 38 | 41123 Modena | ITALIA  
info@granorte.it | www.granorte.it

Shanghai Parquet Cork Import & Export Co., Ltd.  
No. 667 Long Ziwei Rd. | Building 135, Room 201  
Pudong Dist. Shanghai 201210 | CHINA



